



更少的细颗粒物
更少的过敏源
更多的关爱

InspirAIR® Cube
智尊中央式智控热回收新风净化系统

欧洲节能专家，热回收效率高达92%，同时至尊静音运行，噪音低至30.7dB(A)，极致舒适体验

#HealthyLiving



#HealthyLiving

怎样才能换气通风

以前我们只知道开窗

直到法国爱迪士首次将“**中央新风系统**”带入中国

颠覆传统，让人们呼吸来自“法兰西”清新空气

同时让房屋“吐故纳新”

自此，中央新风系统以带来高品质室内空气，实现建筑节能

受到越来越多关注，逐渐成为健康生活必备

穹顶之下，雾霾肆虐，今天我们再问，怎样才能呼吸安全的空气

法国爱迪士倾心研发 **智能热回收新风除霾系统**

重新定义洁净空气四大要素

洁净、舒适、节能、智能

关爱每个人、每户家庭的每一次呼吸

百年来法国爱迪士始终致力于提供高品质空气解决方案

开启全新中央净化体验，里程碑式创新成果

同时搭配中央吸尘系统

成为全球生态健康生活守护者

让清新空气萦绕你身边，将新生活带给千家万户



无论室外如何喧嚣,我们安静贴心守护,让你尽享酣睡;
不论室外酷暑严寒,我们营造适宜温度,让你尽享舒适;
不管室外雾霾肆虐,我们还你清新健康,让你尽享纯净!

爱迪士匠心研发InspirAIR® Cube

智尊中央式智控热回收新风净化系统解决方案,让您尽享法兰西清新空气

InspirAIR® Cube智尊 中央式智控热回收新风净化系统 高端住宅, 健康品味生活首选


99.9%高效除霾, 24时恒氧新风, 与健康生活接轨



92%高效热能回收, EC直流无刷电机
超节能、生态0能耗建筑首选



超级静音, 仅30.7dB(A), 远离喧嚣, 静享舒适




智能APP, 远程可控, 随时随地关爱家人健康



700Pa超高静压设计, 实现室内空气全方位置换,
新风无死角输送各个角落



核心技术, 实现超高静压,
让你无论身处屋内任何角落,
都尽享新风洗



厨房用排风口




室内送风口



室内排风口




室外进排风口



Optiflex无菌管

Aldes爱迪士高品质室内空气技术 打造纯净健康的室内空气环境



穹顶之下，
室外雾霾严重



室内污染是室外的8倍，
严重侵害人类健康



使用爱迪士智能净化中央系统，
让你自在呼吸清新空气




打造会呼吸的房屋，
让您的房子也同样吐故纳新

InspirAIR® Cube智尊中央式智控热回收新风净化系统原理图



- 1 室外进风口
- 2 管道
- 3 风量分配器
- 4 中央新风主机
- 5 室内送风口
- 6 室内排风口
- 7 室外排风口

净享清新空气，HEPA滤网除霾效率高达99.9%




AldesConnect™

关注空气品质，关爱您与家人的健康
温馨提醒，时刻在您身边

聆听空气呐喊，
监测空气品质，
实时显示

温馨提示更换滤
网，让您永保清
新空气



室内外空气品质历史数据对比，
让您一目了然



人性化按时段设置模式，
您的生活您自己做主

多种贴心模式供您选择，跟随您生活的节奏
和需求，可实时改变运行状态

发送暖心小贴士，给您家人般的关怀



ios用户

苹果应用商店



Android用户

点击下载APP

全方位舒适体验

按需调节风量风向



增速模式有助于增强住宅排风量

按需调节空气量

- 2 种模式可供选择, 恒风量和恒风压模式
- 4 速可调 (恒风量或恒风压模式均适用)
- +/- 每种风速均可按您的需求, 设定不同数值

定向风口



进风口的特别设计, 用户可按照需要360°随意调节风向

持久舒适体验



酿造冬日温暖氛围

预热新风, 消除了穿堂风的冰冷感觉


营造夏日凉爽屋宇

- 增压功能: 瞬时提高空气流量 (8 小时内)
- 夏日夜晚启用此功能, 可加速引入室外凉爽空气, 以降低室内温度



30.7dB(A)安静守护, 99.9%净享酣睡

法国爱迪士超静音技术, 实现清新空气+静音运行双重舒心“静”享, 让您如婴儿般酣睡无忧





Silent operation
30.7dB(A)

最低风速运转时仅30.7分贝, 清新的微风拂过, 静享大自然的舒适时光。

舒适度控制—夏季

舒适度控制—冬季




节约能源

高热效交换芯+低能耗EC直流无刷电机+卓越保温结构+人性化调节模式, 超节能

InspirAIR® Cube是严格按照建筑低能耗BBC与2012RT标准设计的高效过滤热回收式新风换气设备

1) 充分回收利用室内排出的污浊空气的热量 (冷量), 节约空调运行成本



基于通风系统的热能消耗。类似 2012RT 标准, 法国里昂 H2b 区域内 135 m² 低能耗建筑的热能消耗

3) 微瓦级 EC 直流无刷电机, 消耗功耗仅 24.8W



示例: 两室一厅, 一浴一卫

4) 多种人性化模式可选, 更节能

度假模式

若用户因故外出, 此模式可以:

- 最大程度减少耗电量
- 确保室内最小程度的空气流通量

人性化100%旁通模式可选, 春夏季节超低能耗

- 春秋季节一键开启旁通模式, 无需经过热交换芯, 超低能耗
- 减少热交换芯使用率, 延长使用寿命

2) 遵循建筑结构, 减少能量损失




- InspirAIR® Cube及其组件具有卓越的防漏性及密闭性。
- 横贯天花板的管道接口紧密, 且严实不透风, 确保了建筑的密闭性 (无论底层还是高层)。
- 风口钻孔也同样安装于密闭接口之上。

壁挂明装，高端大气
与内装完美融合



OPTIFLEX进口无菌通风管
无二次污染，无需清洗，确保洁净新风

管道由食品级HDPE材料制成，
不用胶水粘合，不会散发出任何VOC



管道内部非常光滑且具有抗静电性能，可以防止
堵塞。具有的抗菌银离子涂层，可以抑制管道内
部细菌的形成和积聚

超便捷维护

无需工具拆卸，即可从正面轻松更换滤网
爱迪士专用滑块一步到位




① 按住产品表面的按钮，从右侧向外拉



② 向自身一侧拉滑块



③ 轻松抽出需要更换的过滤器



④ 无需用力便可轻松将滑块推至原位




⑤ 从底部接好面板，然后从正面轻压将其锁住



⑥ 按住过滤按钮3秒钟，将指示灯熄灭，
保养过程结束

性能参数

产品尺寸及重量



产品性能参数

产品型号	InspirAIR® Cube 300	InspirAIR® Cube 370
最大风量m³/h	350	390
最大静压Pa	600	700
热交换效率	90%	92%
Pm2.5去除效率(单品)	99.9%	99.9%
消耗功率w	22	39
噪音dB(A)	30.7	30.7
外形尺寸(高×长×宽)mm	1043x597x580	1043x597x580
适用面积m²	130-260	160-320
推荐建筑类型	新装修高层，别墅等	
订货货号	41011210	41011211

备注：货号为零售标准版专供货号


专业配套附件
让您安心放心

搭配原厂专业精密附件，关注从管道到末端风口的每一个细节，构筑完美智能热回收新风除霾系统方案。


- 所有部件遵循专业新风设计原理，分布合理
- 所有部件与家居环境融为一体，美观大方
- 所有部件设计精巧，密封结构，空气输送无泄漏
- 所有部件精妙搭配，环环相扣，清新空气倾心来袭

Optiflex无菌管-极净体验

- 多样化的选择
圆型，扁型及多种不同附件，按照您房型的需求，人性化选择
- 无VOC二次污染
该管道由食品级HDPE材料制成，不用胶水粘合，不会散发出任何VOC
- 抗静电，防堵塞
该管道内部非常光滑而且具有抗静电性能，可以防止堵塞
- 抑制细菌生长
它们具有抗菌银离子涂层，可以抑制管道内部细菌的形成和积聚




风量分配器-专业输送



- 风量均匀
经由分配器输出的新风，以同样直径的风管单独输送到每个区域，风量更均匀
- 防止串味
新风由每根风管单独输送到需要新风的区域，进一步降低了串味的风险
- 节省空间
分配器之后的标配风管直径仅为φ75mm，大大节省了走管的空间

室内外风口-细微关怀

- 美观大方
各个风口设计美观紧凑，与内装完美融合
- 舒适可调
室内送风口，可定向360°从各个方向送出新风，增强全面舒适体验
- 易于保养
厨房专用排风口，特殊金属材质且人性化卡扣设计，方便拆卸且易于清洗油污



法国爱迪士 新风除霾 健康生活 始于1925

1925年始创于里昂
国际化的家族企业,近百年技术传承
1997年来到中国,开创并培育了中国的VMC中央新风系统市场,国内市场领军企业
绿色生态健康住宅倡导者
Aldes解决方案包括中央新风、空气净化、热舒适、中央吸尘和防火排烟
全球11个生产基地
遍布全球100多个国家的分公司、经销商、合作伙伴
欧盟、法国及中国国家相关标准的制定者
遍布全球的知名建筑
法国卢浮宫、马来西亚双塔大厦、世界上最高的扭曲住宅卡延塔、
万豪酒店、现仍然保留的世博罗纳阿尔卑斯大区馆



爱迪士集团国际认证

安全	 ISO9001 质量管理体系	 TUV 德国元器件安全认证机构	 CE 欧洲安全认证	 ETL 北美市场电气安全认证	 CCC 中国强制性产品认证	 UL 美国安全检验认证
性能	 NF 法国产品性能认证	 CSTB 法国建筑产品质量检验	 SAP SAP 英国产品性能认证	 AMCA 北美产品商业 产品性能认证	 LCIE 必维国际检验	 EUROVENT 欧洲商业 产品性能认证
生态	 DIBt 德国绿色环保建筑 用产品认证	 RT 2012 法国建筑节能标准	 Energy Star 美国能源之星 产品性能认证	 PASSIVE HOUSE 德国被动房使用认证	 ErP 欧洲能源 相关产品认证	 Casaclima 意大利建筑节能

服务案例



世博罗纳阿尔卑斯大区馆



法国卢浮宫



万豪酒店



马来西亚双塔大厦



卡延塔





Headquarters

20, boulevard Joliot Curie 69694 Venissieux cedex France
Tel : +33(0) 4 78 77 15 15 Fax : +33(0) 4 78 76 15 97
www.aldes.com

爱迪士（上海）室内空气技术有限公司 Aldes (Shanghai) Indoor Air Technology Co., Ltd

上海市嘉定区南翔镇翔江公路965弄38号 201802
电话：+86-21-51696116 传真：+86-21-62269115
www.aldes.cn
售后服务热线：400-920-9698



爱迪士官方微信



爱迪士官方微博



爱迪士官方微商城

关注爱迪士(上海)室内空气技术有限公司官微

